Neuerungen bis JaYTrX 1.0.99.68

Stand: 01.11.2026. Grundlage ist das veröffentlichte JaYTrX-Changelog. Die Angaben sind nicht durch eigene Gerätetests bestätigt.

Build 1.0.99.68 (aktuell laut Changelog)

- **Fehlerbericht beim Log-Senden:** Vor dem Senden oder Teilen des Debug-Logs wird eine Kategorie gewählt und beschrieben, was passiert ist (mindestens 50 Zeichen). Der Bericht steht oben im Log.
- **Ruhigeres Neuverbinden:** Nach einem Abriss (WLAN weg, Netzwechsel) erscheinen in den ersten 45 Sekunden keine roten Fehler mehr („Auth fehlgeschlagen“, „Name nicht auflösbar“), sondern „verbinde neu …“.
- **Verbindungsüberwachung:** Die Verbindung gilt erst nach 25 Sekunden ohne Lebenszeichen vom Server als tot (vorher 15 Sekunden).
- **Update-Erinnerung:** Ist die App fünf oder mehr Versionen zurück oder unter der Mindestversion, zeigt das Hauptbild einen roten Balken; beim Start und alle zwei Stunden kommt die Frage „Jetzt aktualisieren?“. Der Funkbetrieb bleibt nutzbar.

Build 1.0.99.67

- Der Opus-Decoder startet nach jeder Empfangspause frisch. Vorher konnte der Empfang nach vielen verdeckten Paketverlusten „eiern“, bis man selbst die PTT drückte.
- Jitterpuffer „aus“: Ein Rückstau über etwa 300 ms (z. B. nach einem Schub im WLAN) wird jetzt abgebaut statt für die ganze Verbindung liegen zu bleiben.

Build 1.0.99.66

- **BT-Headset-Mikro → „BT-Verbindung halten“:** nur beim Senden (wie bisher), 30 Sekunden nach dem Senden oder dauerhaft. Hilft Tablets, die beim Abbau der Bluetooth-Sprechverbindung kurz das WLAN verlieren.
- Die Geräte-LED (rot = Senden, grün = Empfang) läuft nur noch auf P50 und P60 und ist dort im Menü abschaltbar.

Build 1.0.99.64

- **Neues Gerät smartship m3_h (verkauft als MKMXPTT, Android 9):** Drehknopf = TG bzw. Lautstärke, orange Taste kurz S/H/L, lang APRS, Seitentaste kurz Zuhörer, lang Displaysperre. Schloss und Auge sind nicht mehr im Bild; dafür stehen Ort und Entfernung dort.
- Bei einem eingehenden Einzelruf wählt der Knopf Annehmen/Ablehnen, die orange Taste nimmt an.

Build 1.0.99.63

- **Tastentest (Menü → Bedienung):** zeigt jede gedrückte Taste mit Code und Name an, ohne etwas auszulösen, und schreibt sie ins Debug-Log. Beenden mit „Fertig“ oder dreimal schnell Zurück.
- Im Debug-Log stehen beim Start Gerät, Android-Version und Displaygröße.

Build 1.0.99.62

- **Datenverbrauch:** Die Chat-Präsenz (wer ist online) wird nur noch geladen, solange der Chat oder die Einzelruf-Auswahl offen ist. Vorher liefen dafür dauernd bis zu 15 MB/h. Eigene Präsenz nur noch jede Minute statt alle 12 Sekunden.
- Ist der Reflektor nicht erreichbar, werden die Live-Daten (MQTT) nicht mehr bei jedem Neuversuch neu aufgebaut.
- **Einzelruf als Anrufbildschirm:** Ein eingehender Ruf zeigt große Knöpfe „Ablehnen“ (rot) und „Annehmen“ (grün). Am P50/P60: grüne Taste = annehmen, rote Taste = ablehnen, oder mit ◀ ▶ wählen und OK.
- Ein Telefonanruf während des Sendens beendet die Sendung sofort.

Build 1.0.99.61

- Das Menü bleibt nach einer Änderung an Zoom oder Ausrichtung auf seiner Seite (vorher Sprung zur Startseite).
- P50: kurze Titel für die Prio-Zeilen in der TG-Verwaltung („Prio Scan / Hold / Live“, „Live-Sperre“).

Build 1.0.99.60

- **Prioritäts-Talkgroups:** In der TG-Verwaltung lässt sich das Verhalten für Suchlauf, Hold und Live-Scanner jeweils separat einstellen: **nach Durchgang**, **sofort** (auch während eines fremden Durchgangs, aber nicht beim eigenen Senden) oder **nur Hinweis**.
- **Scan-Timer:** Nach Wechsel zu einer bereits stillen Prioritäts-TG läuft der Scan-Timer wieder an.
- **Live-Scanner-Sperrliste:** TG-Verwaltung → **Live-Scanner: gesperrte TGs**; alternativ im Live-Scanner **Fav → TG … nicht scannen**.
- **Statusleiste:** Mobilfunk-/WLAN-Feldstärke, APRS-Ampel und GPS-Farbe werden laufend aktualisiert.
- **Bluetooth-PTT-Ton:** Der Headset-Mikrofon-Weg wird nur bei tatsächlich verbundenem Headset benutzt.
- **Tablet im Querformat:** Überarbeitete Anzeige mit mehr sichtbaren Listeneinträgen.
- **Anzeige-Zoom:** Menü → Anzeige → **Zoom Hochformat** bzw. **Zoom Querformat**; **60–150 %**, sofort wirksam, ohne Verbindungsabbruch.
- **Backup:** Prioritäts-Einstellungen werden beim Wiederherstellen übernommen.
- **Einzelruf:** Rufzeichen erscheinen in der angemeldeten Groß-/Kleinschreibung.

Build 1.0.99.59

- Tablet-Anzeige wird nach Pixeldichte sinnvoll begrenzt.
- Ohne gültige RX-Startzeit erscheint nur **RX**.

Build 1.0.99.58

- Überarbeiteter Chat mit Gesprächsreitern, Kennzeichnung ungelesener Nachrichten, Datumszeilen und Lesestatus.
- Privat-Chat kann geschlossen werden, ohne den Verlauf zu löschen.
- Korrektur beim Laden der DMR-Nummerndatenbank auf älteren Android-Geräten.

Build 1.0.99.57

- Neue Banner-Meldungen und überarbeitetes Favoritenmenü.
- PTT-Stile Standard, schwebend und Randbalken (Handy).
- Erweiterte Prioritäts-TG-Steuerung und Netzwerk-Serverliste.

Build 1.0.99.56

- Prioritäts-TGs im Hold und große zweigeteilte Querformatansicht.

Hinweis: Ältere Beschreibungen zum Prioritätsverhalten sind durch Build 1.0.99.60 überholt. Maßgeblich sind die aktuellen Einstellungen in der TG-Verwaltung.

Talkgroups und Prioritäten · Bedienung · Quellen

From:
././ - **Wiki FM-Funknetz**

Permanent link:
././doku.php?id=jaytrx:neuerungen

Last update: **01.11.2026 09:12**